

SIKKERHED



# REVOLUTIONERENDE AKTIVT ÅNDEDRÆTSVÆRN

**CleanSpace®**  
RESPIRATORS

## FÅ STØRST MULIG BEVÆGELSESFRIHED!

Ingen generende slanger, bæltmotor osv.

## SLIP FOR GENERENDE TRÆK OG FORKØLELSE!

Blæser KUN frisk luft, når du trækker vejret.

## BLIV MERE EFFEKTIV!

Er super-komfortabel, nem at  
tage af og på, og enkel at betjene.



CLEANSPACE2

CLEANSPACE ULTRA

CLEANSPACE EX

**ITOLS**  
INTELLIGENT TOOLS AT WORK



**CLEANSPACE™**

REVOLUTIONERENDE  
AKTIVT  
ÅNEDRÆTSVÆRN



# Du kan arbejde komfortabelt

En hel arbejdsdag med TM3-beskyttelse

## SIKKER

Certificeret overtryksrespirator med P3 TM3-filtrering sikrer maksimal beskyttelse på arbejdspladsen. Nominel beskyttelsesfaktor: 2000. Åndedrætsaktiveret motor: Blæser kun frisk luft, når du indånder. Op til 8 timers driftstid. Kan portacount-testes.

## KOMFORTABEL

Let og bekvem. Du slipper for slanger og tunge enheder i bæltet. Prisvindende letvægtsdesign (500 g), som leverer ren, frisk luft en hel arbejdsdag.

## SMART

Robust, pålidelig og økonomisk: Intet behov for service eller vedligeholdelse. Let at rengøre. Enkel betjening. Kompakt design, som muliggør samtidig brug af andre værnemidler.

## CLEANSPACE2™

Aktivt åndedrætsværn – Letvægtsdesign. Fri for slanger og bælteenheder. Ingen vedligeholdelse.

- Byggeri og nedbrydning
- Metalarbejde og industri
- Rengøring
- Landbrug
- Autobranschen
- Beredskab og redning



## CLEANSPACE™ ULTRA

Motordrevet åndedrætsværn med IP66-klassificering udviklet til brug i dekontaminerings-bruser.

- Asbestsanering
- Håndtering af kemikalier
- Blysanering
- Ved risiko for smitstoffer
- Beredskab og redningstjeneste



## CLEANSPACE™ EX

Motordrevet åndedrætsværn certificeret for sikker brug i potentielt eksplosive områder.

- Minedrift
- Olie og gas
- Petrokemisk industri
- Kemikaliehåndtering



Arbejd komfortabelt og uanstrengt med TM3 beskyttelse.



## 1 MOTORENHED

**CLEANSPACE2**  
ART.NR. 304580



**CLEANSPACE ULTRA**  
ART.NR. 305170



**CLEANSPACE EX**  
ART.NR. 305180



## 2 ANSIGTSMASKE

**Halvmaske**  
**Small**

ART.NR. 304600 (306140)

**Medium**

ART.NR. 304590 (306150)

**Large**

ART.NR. 305060 (306160)



**Helmaske**  
**til CleanSpace**  
**Ultra og EX**  
ART.NR. 305190



## 3 FILTER

**Partikelfilter**  
ART.NR. 304630  
**TM3/P3 HEPA**  
**3 stk.**



**Forfilter til 304630**  
ART.NR. 304640  
**10 stk.**



**HØJ KAPACITET**  
ART.NR. 304930  
(HI CAP)  
PARTIKELFILTER  
TM3/P3 HEPA



**A1P3**  
ART.NR. 304900  
ORGANISK GAS  
OG DAMPE +  
PARTIKEL



**A2P3**  
ART.NR. 306080  
ORGANISK GAS  
OG DAMPE +  
PARTIKEL



**ABE1P3**  
ART.NR. 304910  
ORGANISK OG  
UORGANISK GAS OG  
DAMPE, SYRE GAS OG  
DAMPE + PARTIKEL



**ABEK1P3**  
ART.NR. 306050  
SOM ABE1P3 OG  
AMMONIAK OG  
SVOVLDIOXID  
(KOGE PUNKT >65C)



## 4 FILTERADAPTER

CleanSpace filteradapter  
til HI-CAP P3 og  
kombinationsfiltre  
ART.NR. 304890



## 5 FORFILTERPOSER



”Cover-all”-filterpose  
ved brug af internt  
filter (304630)  
ART.NR. 305340  
20 stk.



Filterpose til HI-CAP P3  
og kombinationsfiltre  
ART.NR. 305350  
20 stk.

”Cover-all”-filterpose  
til HI-CAP P3- og  
kombinationsfiltre  
25 stk.

ART.NR. 305480

(I kombination med 305350)



ART.NR.	TILBEHØR
304620	Dekontaminerings-propper til CS Ultra
305300	Portacountadapter til halvmaske
305310	Portacountadapter til helmaske
305360	Anti-ridse-folie til helmaske, 10 stk.
305370	Brillestel uden glas til helmaske
305460	Remkrog til hjelm
ART.NR.	RESERVEDELE
305500	Hovedsele til CleanSpace2
305390	Hovedsele til CleanSpace Ultra og EX
305400	Hovedsele til helmasker
305730	CleanSpace2 nakkepude, tyk
305740	CleanSpace2 nakkepude, tynd
305410	Nakkestøtte til CleanSpace Ultra og EX, small
305420	Nakkestøtte til CleanSpace Ultra og EX, large
305490	Udåndningsventil til halvmaske, 2 stk.
305430	Udåndningsventil til helmaske, 2 stk.
305450	Dæksel til udåndningsventil på helmaske
305440	Indåndningsventil til helmaske, 6 stk.
306040	Indermaske til CS helmaske, small
306030	Indermaske til CS helmaske, medium/large
305040	Oplader til CleanSpace2 og Ultra
305380	Oplader til CleanSpace EX







## FIND DET RIGTIGE CLEANSPACE-FILTER

Denne oversigt er ment som en hjælp til valg af filter baseret på formål og fare<sup>1</sup>.

**VIGTIGT:** Før filteret vælges, bedes brugerne bestemme farekoncentrationen ved hjælp af sikkerhedsdatabladet

BRANCHE	ANVENDELSE	FARE	FILTERTYPE		CLEANSPEACEFILTER
Byggeri	Skære- og slibearbejde: Beton, cement, sten, murværk	Krystallinsk silika og beton, sten, gipsstøv	○	P3	304630 / 304930
	Ved isolering: Glas- og mineralfiber	Partikler og fibre	○	P3	304630 / 304930
	Sprøjttemaling og lakering: Smudsafvisende lakering, lak og syntetisk lak, vandopløselig maling og opløsningsmiddelbaseret maling, blegemidler, tjære, latexmaling, lakfjerner og træimpregneringsmidler	Partikler og dampe	●○	A1P3 & A2P3	304900 / 306080
Metalarbejde	Skære-, slibe- og borearbejde i metal (med udluftning)	Metal- eller ruststøv (koncentrationsafhængigt)	○	P3	304630 / 304930
	Lodning (uden loddepasta)	Røgpartikler	○	P3	304630 / 304930
	Lodning (med loddepasta)	Gasser og ammoniak	●●●○	ABEK1P3	306050
	MIG-, TIG- og STICK-svejsning: Aluminium (med ventilation)	Aluminiumoxid, røg, ozon	○	P3	304630 / 304930
	MIG-, TIG- og STICK-svejsning: Stål og galvaniseret stål	Metalstøv, metaloxidrøg	○	P3	304630 / 304930
	MIG-, TIG- og STICK-svejsning: Rustfrit stål	Metalstøv, metaloxidrøg	●●○○	ABE1P3	304910
Malearbejde	Slibning: Maling, lak og korrosionshæmmende maling (inkl. krom)	Små malingspartikler	○	P3	304630 / 304930
	Sprøjttemaling og lakering: Smudsafvisende lakering, lak og syntetisk lak, vandopløselig maling og opløsningsmiddelbaseret maling, blegemidler, tjære, latexmaling, lakfjerner og træimpregneringsmidler	Partikler og dampe	●○	A1P3 & A2P3	304900/306080
	Sprøjttemaling og maling: Mugbeskyttelse	Organiske dampe og tåger	●○	A1P3 & A2P3	304900 / 306080
	Sprøjttemaling og lakering: isocyanater	Dampe fra opløsningsmidler og malingspartikler (koncentrationsafhængige)		Lufttilførsel	Ikke relevant
	Pulvermaling	Små malingspartikler	○	P3	304630 / 304930
Træarbejde	Slibning og afrensning: Maling, polyesterharpiks, lak og klæbemiddel (inkl. krombaserede midler)	Små malingspartikler	○	P3	304630 / 304930
	Fjernelse med opløsningsmidler: Maling, harpiks, klæbemidler	Damp fra opløsningsmidler	●○	A1P3 & A2P3	304900 / 306080
	Flammerensning: Maling og klæbemidler	Gasser, dampe, røg, småpartikler	●●○○	ABE1P3	304910
	Skære-, høvle- og borearbejde: Træ (inkl. bøg og eg)	Støvparkler fra træ	○	P3	304630 / 304930
	Klæbning: opløsningsmiddelbaserede midler (inkl. polyester eller epoxyharpiksspray)	Limtåger og dampe fra opløsningsmidler (koncentrationsafhængige)	●○	A1P3 & A2P3	304900/306080
Glasfiber	Forberedelse og oplægning: Epoxy- og polyesterharpiks, amin- og anhydridhæder; glasfiber, harpiksstøv og styrendamp	Metyltetylketonperoxid (MEKP), styrendamp	●○	A1P3 & A2P3	304900 / 306080
	Forberedelse og sprøjtning af glasfiberforme	Organiske dampe og tåger	●○	A1P3 & A2P3	304900 / 306080
Asbest	Inspektion	Asbestfibre	○	P3	304630 / 304930
	Nedtagning og fjernelse: Bundet og i fri form	Asbestfibre	○	P3	304630 / 304930
Vedligeholdelse og rengøring	Desinficering og rengøring: UKENDT AFFALD	Organiske dampe, tåger, støv	●●●○	ABEK1P3	306050
	Desinficering og rengøring: Syreholdige midler	Syrer	●●○○	ABE1P3	304910
	Desinficering og rengøring: Aldehydholdige midler	Organiske dampe, uorganiske dampe, formaldehyd, tåger, støv	●●○○	ABE1P3	304910
	Desinficering og rengøring: Mug	Organiske dampe og tåger	●○	A1P3 & A2P3	304900 / 306080
Sundhed og laboratorier	Indsamling og håndtering: Biologisk materiale	Partikler eller tåge	○	P3	304630 / 304930
	Desinficering og rengøring: Syrer og aldehyder	Organiske dampe, uorganiske dampe, formaldehyd, tåger, støv eller syrer	●●○○	ABE1P3	304910
Landbrug	Rengøring: Dyrebåse og fodersystemer (siløer)	Støvparkler	○	P3	304630 / 304930
	Håndtering og sprøjtning: Skadedyrsmidler, svampemidler, ukrudtsmidler eller organiske dampe	Damp, tåge og støv	●●●○	ABEK1P3	306050
	Håndtering: Flydende gødning	Gasser og dampe	●●●○	ABEK1P3	306050
Håndtering og transport	Svovldioxid	Svovldioxid	●●○○	ABE1P3	304910
	Saltsyre	Saltsyre	●●○○	ABE1P3	304910
	Flydende gødning	Flydende gødning	●●●○	ABEK1P3	306050
	Ammoniak	Ammoniak	●●●○	ABEK1P3	306050
	Bakterier og sporer	Bakterier og sporer	○	P3	304630 / 304930
	Formaldehyd	Formaldehyd	●○	A1P3 & A2P3	304900 / 306080
	Opbevaring og transport af FARLIGT gods	Opbevaring og transport af FARLIGT gods	●●●○	ABEK1P3	306050

1) PAFtec påtager sig ikke noget ansvar for forkert valg af åndedrætsværn. Dette diagram er kun en oversigt. Det er ment som en hjælp til at vælge det bedst egnede filter til bestemte formål. Det bør ikke bruges være det eneste udgangspunkt for valg af maske/filterkombination. Denne oversigt frigør ikke brugeren fra forpligtelsen til at overholde nationale regler og love om anvendelse og kan ikke stå i stedet for overholdelse og forståelse af brugervejledningerne for produkterne. For at vælge det rette åndedrætsværn til dit formål bedes du henvende dig til en sikkerhedsspecialist.

**VIGTIGT!** Filtrerende åndedrætsværn bør ikke anvendes i dårligt ventilerede områder eller lukkede rum såsom beholdere, små rum, tunneler eller kar. CleanSpace åndedrætsværn bør ikke anvendes i miljøer med lavt eller forhøjet iltindhold eller i brandfarlige eller eksplosive miljøer.

# Din lokale konsulent




## Jylland Midt/Nord

Thomas Sørensen  
Mobil: +45 3138 3417  
E-mail: Thomas@itools.dk



## Storkøbenhavn, Nordsjælland og Bornholm

Carsten Øien  
Mobil: +45 5354 5110  
E-mail: Carsten@itools.dk



## Jylland Syd/Midt og Fyn

Dorde la Cour  
Mobil: +45 3126 2971  
E-mail: DLC@itools.dk



## Midt-, Vest- og Sydsjælland

Lars Skaarup Nielsen  
Mobil: +45 4230 1338  
E-mail: LSN@itools.dk